

GEKA SIGMA 110

Technische specificaties onder voorbehoud van typfouten en gebaseerd op fabrieksgegevens nieuwe machine. Leveringsvoorwaarden van Frimach metaalbewerkingsmachines B.V. op aanvraag beschikbaar. © Frimach metaalbewerkingsmachines B.V.



ADDITIONAL INFORMATION

Capacity	12000×1000
Type	Sigma 110
Brand	Geka
New in	2016

PRODUCT DESCRIPTION


Profielboorstraat van GEKA

Type: SIGMA 110
X as: 12.000 mm
Y as: 40 - 1000 mm
Boortraverse: 570 mm
Toerental: 300 tot 3000 rPM (met servomotor)
6-voudige gereedschapwisselaar
Grafische programmering
Automatisch aanvoer en kantel systeem
6801 uur

Machine heeft recent groot onderhoud gehad en is geheel getest.

Technische specificaties onder voorbehoud van tyfouten en gebaseerd op fabrieksgegevens nieuwe machine. Leveringsvoorwaarden van Frimach metaalbewerkingsmachines B.V. op aanvraag beschikbaar. © Frimach metaalbewerkingsmachines B.V.









Technische specificaties onder voorbehoud van tyffouten en gebaseerd op fabrieksgegevens nieuwe machine. Leveringsvoorwaarden van Frimach metaalbewerkingsmachines B.V. op aanvraag beschikbaar. © Frimach metaalbewerkingsmachines B.V.





Technische specificaties onder voorbehoud van typfouten en gebaseerd op fabrieksgegevens nieuwe machine. Leveringsvoorwaarden van Frimach metaalbewerkingsmachines B.V. op aanvraag beschikbaar. © Frimach metaalbewerkingsmachines B.V.





Technische specificaties onder voorbehoud van typfouten en gebaseerd op fabrieksgegevens nieuwe machine. Leveringsvoorwaarden van Frimach metaalbewerkingsmachines B.V. op aanvraag beschikbaar. © Frimach metaalbewerkingsmachines B.V.

