

**OKUMA MA-40HA**

Technische specificaties onder voorbehoud van typfouten en gebaseerd op fabrieksgegevens nieuwe machine. Leveringsvoorwaarden van Frimach metaalbewerkingsmachines B.V. op aanvraag beschikbaar. © Frimach metaalbewerkingsmachines B.V.



## EXTRA INFORMATIE

<b>Capacity</b>	ISO 40
<b>Type</b>	MA-40HA
<b>Brand</b>	Okuma
<b>New in</b>	2000
<b>Price</b>	On request
<b>Status</b>	Sold

## PRODUCT BESCHRIJVING

Gebruikt CNC horizontaal bewerkingcentrum van Okuma

Type MA-40HA

X as 560 mm

Y as 610 mm

Z as 560 mm

Voorzien van draaitafel met 2 stations

Tafel L x B = 400 x 400 mm (max 400kg)

Gereedschapwisselaar met 30 stations

Opname ISO 40

Spindle snelheid 50 - 12000 rpm

Gewicht 13 ton

2 stuks beschikbaar

---

Technische specificaties onder voorbehoud van typfouten en gebaseerd op fabrieksgegevens nieuwe machine. Leveringsvoorwaarden van Frimach metaalbewerkingsmachines B.V. op aanvraag beschikbaar. © Frimach metaalbewerkingsmachines B.V.





Technische specificaties onder voorbehoud van typfouten en gebaseerd op fabrieksgegevens nieuwe machine. Leveringsvoorwaarden van Frimach metaalbewerkingsmachines B.V. op aanvraag beschikbaar. © Frimach metaalbewerkingsmachines B.V.

