FRIMACH METAALBEWERKINGSMACHINES B.V.

SAFAN HVR 430 6 TS



Technische specificaties onder voorbehoud van typfouten en gebaseerd op fabrieksgegevens nieuwe machine. Leveringsvoorwaarden van Frimach metaalbewerkingsmachines B.V. op aanvraag beschikbaar. © Frimach metaalbewerkingsmachines B.V.

De Hemmen 77,
9206 AG Drachten
Nederland

www.frimach.nl
info@frimach.nl
+31 (0)512 - 545 877

FRIMACH METAALBEWERKINGSMACHINES B.V.

EXTRA INFORMATIE

Capacity	4300 x 6 mm
Type	HVR 430 6
Brand	Safan
New in	1998
Price	On request
Status	For sale

PRODUCT BESCHRIJVING

Nette gebruikte plaatschaar van Safan

Type HVR 430 6


Capaciteit 4300 x 6 mm

Binnenkort meer foto's

Technische specificaties onder voorbehoud van typfouten en gebaseerd op fabrieksgegevens nieuwe machine. Leveringsvoorwaarden van Frimach metaalbewerkingsmachines B.V. op aanvraag beschikbaar. © Frimach metaalbewerkingsmachines B.V.

De Hemmen 77,
9206 AG Drachten
Nederland

www.frimach.nl
info@frimach.nl
+31 (0)512 - 545 877



MACHINE TYPE MACHINE TYPE MASCHINEN TYP	HVR 430-6 TS
MACHINE NUMMER REFERENCE NUMBER FABRIKATIONS NUMMER	B 8450
BOUWJAAR YEAR OF MANUFACTURE BAUJAHR	1998
MAX. PLAATDIKTE MAX. SHEET THICKNESS MAX. BLECHSTÄRKE	6 MM (420 N/MM^2)
NOMINALE WERKLENGTE NOM. WORKING LENGTH NOM. ARBEITSLÄNGE	4300 MM
MAX. WERKDRUK MAX. WORKING PRESSURE MAX. ARBEITSDRUCK	300 BAR
GEWICHT WEIGHT GEWICHT	13500 KG
AANSLUITVERMOGEN MAX. CONNECTED LOAD ANSCHLUßWERT	15 KW
AANSLUITSPANNING INPUT VOLTAGE ANSCHLUßSPANNUNG	3x 400 VOLT 50 HZ
MAXIMUM VEILIGHEIDSAFSTAND VAN: MAXIMUM SAFETY DISTANCE FROM: MAXIMUM SICHERHEITSABSTAND VON: VINGERAFSCHERMING FINGER GUARD FINGERABSCHIRMUNG	8 MM

SAFAN
Lochem–Holland
CE
SAFAN BV
KWINKWEERD 11
7241 CW LOCHEM
NEDERLAND

Technische specificaties onder voorbehoud van typfouten en gebaseerd op fabrieksgegevens nieuwe machine. Leveringsvoorwaarden van Frimach metaalbewerkingsmachines B.V. op aanvraag beschikbaar. © Frimach metaalbewerkingsmachines B.V.

De Hemmen 77,
9206 AG Drachten
Nederland

www.frimach.nl
info@frimach.nl
+31 (0)512 - 545 877