

DURMA SBT 3010

Technische specificaties onder voorbehoud van typfouten en gebaseerd op fabrieksgegevens nieuwe machine. Leveringsvoorwaarden van Frimach metaalbewerkingsmachines B.V. op aanvraag beschikbaar. © Frimach metaalbewerkingsmachines B.V.



ADDITIONAL INFORMATION

Capaciteit	3100 x 10 mm
Type	SBT 3010
Merk	Durma
Nieuw in	2016
Prijs	Op aanvraag
Status	Te koop

PRODUCT DESCRIPTION

In zeer nette staat verkerende gebruikte 3 meter plaatschaar van Durma

Type: SBT 3010


Capaciteit: 3100 x 10 mm

Touch screen CNC besturing voor de achteraanslag

Inloop beveiliging achterzijde

Technische specificaties onder voorbehoud van typfouten en gebaseerd op fabrieksgegevens nieuwe machine. Leveringsvoorwaarden van Frimach metaalbewerkingsmachines B.V. op aanvraag beschikbaar. © Frimach metaalbewerkingsmachines B.V.





TYPE		SBT 3010	
URETM YILI BAJAJHR ANNO DI COSTRUZIONE ROK VYROBY ROK PRODUKCJI TILLVERKNINGSÅR	- MANUFACTURING YEAR - AÑO DE FABRICACION - ANNEE FABRICATION - VALMISTUSVUOSI - BYGGÅR - BOUWJAAR	2016	
SERI NO MÁŠCIN NR MÁTRICOLA VÝROBNÍ ČÍSLO NUMER MASZYNY SERIE-NUMMER	- MACHINE NO - N° DE SERIE - N° DE SERIE - VALMISTUSNUMERO - MASKINNE - SERIE-NUMMER	608718281	
KAPASITE KAPACITAT KAPACITA KAPACITA NACISK KAPACITET	- CAPACITY - CAPACIDAD - CAPACITE - TEHO - KAPASITET - CAPACITEIT	3100x10mm	
STROK HUB CORSA ZDVH SKOK	- STROKE - CARRERA - COURSE - ISKUPITUUS - SLAG - SLAG	110	mm
VURUS SAYISI HUBZAHL PRO MIN. COLPI AL MINUTO POČET ZDVHU ZA MIN. CYCLE NA MINUTE SLAG/MINUT	- STROKE IN A MINUTE - GOLPES POR MINUTO - COUPS PAR MINUTE - ISKULUKU - SLAGANTALL PR. MIN. - AANTAL SLAGEN/MIN	15	1/min
YAG KAPASITESI OLJANK KAPACITAT CAPACITAT SERIATOG	- LUBRICANT CAPACITY - CAPACIDAD DEL LUBRICANTE - CAPACITÈ SERIEVUOTE		



Technische specificaties onder voorbehoud van typfouten en gebaseerd op fabrieksgegevens nieuwe machine. Leveringsvoorwaarden van Frimach metaalbewerkingsmachines B.V. op aanvraag beschikbaar. © Frimach metaalbewerkingsmachines B.V.





Technische specificaties onder voorbehoud van typfouten en gebaseerd op fabrieksgegevens nieuwe machine. Leveringsvoorwaarden van Frimach metaalbewerkingsmachines B.V. op aanvraag beschikbaar. © Frimach metaalbewerkingsmachines B.V.

