FRIMACH METAALBEWERKINGSMACHINES B.V.

LASTAFEL S4 28



Technische specificaties onder voorbehoud van typfouten en gebaseerd op fabrieksgegevens nieuwe machine. Leveringsvoorwaarden van Frimach metaalbewerkingsmachines B.V. op aanvraag beschikbaar. © Frimach metaalbewerkingsmachines B.V.

De Hemmen 77,
9206 AG Drachten
Nederland

www.frimach.nl
info@frimach.nl
+31 (0)512 - 545 877

FRIMACH METAALBEWERKINGSMACHINES B.V.

EXTRA INFORMATIE

Marka	Lastafel
Tup	S4 28
Pojemność	zie omschrijving
Nowy w	NIEUW
Cena	Na życzenie
Status	Na sprzedaż

PRODUCT BESCHRIJVING

Nieuwe lastafels gestandaardiseerd met 28 mm gaten t.b.v. spangereedschappen

Beschikbaar in 3 afmetingen:

2990 x 1490 mm - **V E R K O C H T**

2400 x 1200 mm

2000 x 1000 mm

Blad uitgevoerd in 15mm gestraalde en gemarkeerde plaat.

Optioneel verkrijgbaar:

Basisset opspangereedschap, bestaande uit:

12 spanbouten

10 opspanklemmen

3 aanslag 150mm

3 aanslag 225mm

4 hoek 3D 300mm

Technische specificaties onder voorbehoud van typfouten en gebaseerd op fabrieksgegevens nieuwe machine. Leveringsvoorwaarden van Frimach metaalbewerkingsmachines B.V. op aanvraag beschikbaar. © Frimach metaalbewerkingsmachines B.V.

De Hemmen 77,
9206 AG Drachten
Nederland


www.frimach.nl
info@frimach.nl
+31 (0)512 - 545 877

2 prisma

1 excenter

1 winkelhaak

1 gradenboog







Technische specificaties onder voorbehoud van typfouten en gebaseerd op fabrieksgegevens nieuwe machine. Leveringsvoorwaarden van Frimach metaalbewerkingsmachines B.V. op aanvraag beschikbaar. © Frimach metaalbewerkingsmachines B.V.

De Hemmen 77,
9206 AG Drachten
Nederland

www.frimach.nl
info@frimach.nl
+31 (0)512 - 545 877