

**SAFAN H BRAKE 90 1600 TS1**

Technische specificaties onder voorbehoud van typfouten en gebaseerd op fabrieksgegevens nieuwe machine. Leveringsvoorwaarden van Frimach metaalbewerkingsmachines B.V. op aanvraag beschikbaar. © Frimach metaalbewerkingsmachines B.V.



## EXTRA INFORMATIE

<b>Pojemność</b>	1600 x 90 ton
<b>Tup</b>	H Brake 90 1600 TS1
<b>Marka</b>	Safan
<b>Nowy w</b>	2004
<b>Cena</b>	Na życzenie
<b>Status</b>	Na sprzedaż

## PRODUCT BESCHRIJVING

In goed werkende staat verkerende gebruikte CNC kantbank van Safan

Type: H Brake 90 1600 TS1

Capaciteit: 1600 x 90 ton

TS1 CNC besturing op Y1, Y2, X, en R as



Wila New Standard bovenklemming

1 set gereedschap

---

Technische specificaties onder voorbehoud van typfouten en gebaseerd op fabrieksgegevens nieuwe machine. Leveringsvoorwaarden van Frimach metaalbewerkingsmachines B.V. op aanvraag beschikbaar. © Frimach metaalbewerkingsmachines B.V.





CE	
Servo-hydraulische Abkantpresse	
Machinetype Type of machine	SAFAN® H-Brake 90-1600 TS 1
Machinenummer Serial number	K4105
Bouwjaar Year of manufacture	2004
Perskracht Bending force Biegekracht	Max. 900 kN
Werklengte Working length Arbeitslänge	Max. 1600 mm
Gewicht Weight Gewicht	6100 kg
Aansluitspanning Input voltage Anschlussspannung	3 x 400V/50/60Hz/N/PE
Aansluitvermogen Connected load Anschlussleistung	Max. 7,5 kW
Stap perskracht Stroke force Stb	Max. 180 mm
Werkdruk Working pressure Arbeitsdruck	Max. 260 Bar
Stop tijd perskracht Stop time stroke force Stoppen tijd C/O-kracht	< 94 msec.
Veiligheidsafstand Safety distance Sicherheitsabstand	Min. 180 mm
SAFAN BV KONINGSWEG 11 7241 CW LOOZELAND NETHERLANDS	

CE	
Servo-hydraulische Abkantpresse	
Machinetype Type of machine Machinentyp	SAFAN® H-Brake 90-1600 TS 1
Machinenummer Serial number Fabrikationsnummer	K4105
Bouwjaar Year of manufacture Baujahr	2004
Perskracht Bending force Biegekracht	Max. 900 kN
Werklengte Working length Arbeitslänge	Max. 1600 mm
Gewicht Weight Gewicht	6100 kg
Aansluitspanning Input voltage Anschlussspannung	3 x 400V/50/60Hz/N/PE
Aansluitvermogen Connected load	Max. 7,5 kW

Technische specificaties onder voorbehoud van typfouten en gebaseerd op fabrieksgegevens nieuwe machine. Leveringsvoorwaarden van Frimach metaalbewerkingsmachines B.V. op aanvraag beschikbaar. © Frimach metaalbewerkingsmachines B.V.

