VICTOR VCENTER-70



Technische specificaties onder voorbehoud van typfouten en gebaseerd op fabrieksgegevens nieuwe machine. Leveringsvoorwaarden van Frimach metaalbewerkingsmachines B.V. op aanvraag beschikbaar. © Frimach metaalbewerkingsmachines B.V.

De Hemmen 77,
9206 AG Drachten
Nederland

www.frimach.nl
info@frimach.nl
+31 (0)512 - 545 877

FRIMACH METAALBEWERKINGSMACHINES B.V.

EXTRA INFORMATIE

Pojemność	700 mm
Tup	Vcenter-70
Marka	Victor
Nowy w	2005
Cena	Na życzenie
Status	Sprzedane

PRODUCT BESCHRIJVING

Gebruikt Victor Vcenter-70 verticaal bewerkingscentrum

Min - Max hoogte onder spindel: 150 - 660 mm
Traverses XYZ: 700 x 430 x 510 mm
Spindelsnelheid: 8000 tpm
Spindelmotorvermogen: 7,5 kW
Voedingssnelheden: XYZ: 30 x 30 x 24 m/minuut
Besturing: FANUC OiM
Gereedschapswisselcapaciteit: 24 stations
Maximale werkstukgrootte: 500 kg
Palletgrootte: 800 x 460 mm
Aantal pallets: 2
Gereedschapsgrootte: DIN40
Beschrijving:
Spanentransporteur, koelmiddel, vergrendelde afschermingen, laagspanningslamp, handleidingen, dubbele pallet

Technische specificaties onder voorbehoud van typfouten en gebaseerd op fabrieksgegevens nieuwe machine. Leveringsvoorwaarden van Frimach metaalbewerkingsmachines B.V. op aanvraag beschikbaar. © Frimach metaalbewerkingsmachines B.V.

De Hemmen 77,
9206 AG Drachten
Nederland

www.frimach.nl
info@frimach.nl
+31 (0)512 - 545 877





Technische specificaties onder voorbehoud van typfouten en gebaseerd op fabrieksgegevens nieuwe machine. Leveringsvoorwaarden van Frimach metaalbewerkingsmachines B.V. op aanvraag beschikbaar. © Frimach metaalbewerkingsmachines B.V.

De Hemmen 77,
9206 AG Drachten
Nederland

www.frimach.nl
info@frimach.nl
+31 (0)512 - 545 877





Technische specificaties onder voorbehoud van typfouten en gebaseerd op fabrieksgegevens nieuwe machine. Leveringsvoorwaarden van Frimach metaalbewerkingsmachines B.V. op aanvraag beschikbaar. © Frimach metaalbewerkingsmachines B.V.

De Hemmen 77,
9206 AG Drachten
Nederland

www.frimach.nl
info@frimach.nl
+31 (0)512 - 545 877